



# 中文操作 手册

# 步骤1

在绿框中输入要检查的型号  
输入后，点击【查一下】=搜索





## 步骤3

【国产替代】点击仅显示中国替代品  
如果您想了解更多信息，请点击型号并跳转到产品详情页面。

替代料

全部型号 (245) 国产替代 (11) 国外替代 (234) 同品牌替代 (5)

导出替代结果

| 对比                       | 图片 | 型号                       | 品牌                                     | datasheet | 替代等级 | 分类    | 国家/地区 | 封装     | 描述                                                              | AEC-Q         | RoHS |
|--------------------------|----|--------------------------|----------------------------------------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|
| <input type="checkbox"/> |    | LM358-S08-T              | Unisonic Technologies Co Ltd<br>友顺科技   |           | 功能相同 | 运算放大器 | 中国台湾  | SOIC-8 | DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER                                      | Not Qualified | 合规   |
| <input type="checkbox"/> |    | PJ358CS                  | Promax-Johnston Electronic Corporation |           | 功能相同 | 运算放大器 | 中国    |        |                                                                 |               |      |
| <input type="checkbox"/> |    | AMC358DMT                | ADDTEK<br>广鹏                           |           | 功能相同 | 运算放大器 | 中国    |        |                                                                 |               |      |
| <input type="checkbox"/> |    | AMC358DMFT               | ADDTEK<br>广鹏                           |           | 功能相同 | 运算放大器 | 中国    |        |                                                                 |               |      |
| <input type="checkbox"/> |    | AMC358DMF                | ADDTEK<br>广鹏                           |           | 功能相同 | 运算放大器 | 中国    |        |                                                                 |               |      |
| <input type="checkbox"/> |    | 台湾 Semiconductor         | 台湾半导体                                  |           | 功能相同 | 运算放大器 | 中国    |        |                                                                 |               |      |
| <input type="checkbox"/> |    | Silicone                 | 芯谷科技                                   |           | 功能相同 | 运算放大器 | 中国    | --     | Operational Amplifier, 2 Func, 7000uV Offset-Max, BIPolar, P... | --            | --   |
| <input type="checkbox"/> |    | Unisonic Technologies Co | Unisonic Technologies Co               |           | 功能相同 | 运算放大器 | 中国    |        |                                                                 |               |      |

单击型号  
转到产品详细信息页面

功能相同

性能类似等效产品

pin to pin

Pin to Pin产品

# 应用

勾选比较并按“开始对比”将创建一个参数比较表。

勾选您感兴趣的产品并比较规格

| 对比<br>比较                            | 图<br>像<br>外觀                                                                      | 型号<br>型番       | 品牌<br>メーカー                | datasheet<br>データシート                                                               | 替代等级<br>類似レベル | 分类<br>製品種類 | 国家/地区<br>国/エリア | 封装<br>パッケージ | 描述<br>簡単な特徴                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | TCAN1044EVDRQ1 | Texas Instruments<br>德州仪器 |  | pin to pin    | 网络接口IC     | 美国             | SOIC        | TCAN1044EV-Q1 Grade 0<br>Transceiver with Standby M   |
| <input type="checkbox"/>            |  | CA-IF1042VS-Q1 | Chipanalog<br>川土微电子       |  | pin to pin    | 模拟分频器和乘法器  | 中国             | SOIC8       | 具有±70V故障保护和远程唤醒<br>CAN收发器                             |
| <input type="checkbox"/>            |  | PTCAN1044VDRQ1 | Texas Instruments<br>德州仪器 |  | pin to pin    | 网络接口IC     | 美国             | --          | Automotive High Speed C<br>nsceiver                   |
| <input type="checkbox"/>            |  | PTCAN1044EVDQ1 | Texas Instruments<br>德州仪器 |  | pin to pin    | 网络接口IC     | 美国             | SOIC        | Automotive grade-0 fault-<br>ected CAN FD transceiver |

1 TCAN1044EVDRQ1  
Texas Instruments

2 您还可以继续添加

3 您还可以继续添加

4 您还可以继续添加

5 您还可以继续添加

6 您还可以继续添加

7 您还可以继续添加

8 您还可以继续添加

9 您还可以继续添加

10 您还可以继续添加

开始对比  
比較開始  
清空所有型号

|                                                   |                           |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> 只看差异<br>違いを見る            | TCAN1044VDRQ1             | TCAN1044EVDRQ1 ×          |
| <input type="checkbox"/> 切换中文参数<br>中国語のパラメータの切り替え | Texas Instruments<br>德州仪器 | Texas Instruments<br>德州仪器 |
| Telecom IC type                                   | --                        | ER                        |
| ICC                                               | --                        | 130 mA                    |
| Data Rate MAX                                     | --                        | 8000 Mbps                 |
| VDD                                               | --                        | 5 V                       |
| Transceivers                                      | --                        | 1                         |
| Channels                                          | --                        | 1                         |
| 合规参数<br>コンプライアンス・パラメーター                           |                           |                           |
| MSL                                               | 1(无限)                     | 1(无限)                     |
| 封装参数<br>パッケージング・パラメーター                            |                           |                           |
| Pin Count                                         | 8                         | 8                         |
| Length(mm)                                        | --                        | 4.905 mm                  |
| Width(mm)                                         | --                        | 3.895 mm                  |
| Height(mm)                                        | --                        | 1.75 mm                   |
| Mounting Type                                     | Surface Mount             | SMALL OUTLINE             |
| Marking                                           | 1044V                     | 1044EV                    |



如果您对如何操作有任何疑问或想了解更多信息，请  
请联系咨询窗口。

## Contact Us

邮箱地址: [service@pandaroid.com](mailto:service@pandaroid.com)（中/日文可）

网站: <https://www.pandaroid.com/>